



CONJUNTOS CLARABOYAS PRACTICABLES

Zócalo en poliéster reforzado con fibra de vidrio, con aislamiento térmico a base de espuma de poliuretano + cúpula hielo + sistema de apertura

CUADRADAS ABATIBLES MANUAL (APERTURA CON HUSILLO+MANIVELA)

MEDIDA HUECO FORJADO	MEDIDA ENTRADA DE LUZ
60 x 60	40 x 40
70 x 70	50 x 50
80 x 80	60 x 60
90 x 90	70 x 70
100 x 100	80 x 80
120 x 120	100 x 100
140 x 140	120 x 120
150 x 150	130 x 130
160 x 160	140 x 140
180 x 180	160 x 160
200 x 200	180 x 180

CUADRADAS ABATIBLES ELÉCTRICA (APERTURA CON MOTOR+PULSADOR)

MEDIDA HUECO FORJADO	MEDIDA ENTRADA DE LUZ
60 x 60	40 x 40
70 x 70	50 x 50
80 x 80	60 x 60
90 x 90	70 x 70
100 x 100	80 x 80
120 x 120	100 x 100
140 x 140	120 x 120
150 x 150	130 x 130
160 x 160	140 x 140
180 x 180	160 x 160
200 x 200	180 x 180

CUADRADAS ABATIBLES TELESCÓPICA (APERTURA CON MUELLE NEUMÁTICO)

MEDIDA HUECO FORJADO	MEDIDA ENTRADA DE LUZ
60 x 60	40 x 40
70 x 70	50 x 50
80 x 80	60 x 60
90 x 90	70 x 70
100 x 100	80 x 80
120 x 120	100 x 100
140 x 140	120 x 120
150 x 150	130 x 130
160 x 160	140 x 140



RECTANGULARES ABATIBLES MANUAL (APERTURA CON HUSILLO+MANIVELA)

MEDIDA HUECO FORJADO	MEDIDA ENTRADA DE LUZ
50 x 100	30 x 80
60 x 90	40 x 70
60 x 120	40 x 100
70 x 100	50 x 80
90 x 120	70 x 100
100 x 150	80 x 130
100 x 200	80 x 180
150 x 200	130 x 180
160 x 240	140 x 220
200 x 300	180 x 280

RECTANGULARES ABATIBLES ELÉCTRICAS (APERTURA CON MOTOR+PULSADOR)

MEDIDA HUECO FORJADO	MEDIDA ENTRADA DE LUZ
50 x 100	30 x 80
60 x 90	40 x 70
60 x 120	40 x 100
70 x 100	50 x 80
90 x 120	70 x 100
100 x 150	80 x 130
100 x 200	80 x 180
150 x 200	130 x 180
160 x 240	140 x 220
200 x 300	180 x 280


CIRCULARES ABATIBLES MANUAL (APERTURA CON HUSILLO+MANIVELA)

Y

CIRCULARES ABATIBLES ELÉCTRICAS (APERTURA CON MOTOR+PULSADOR)

MEDIDA HUECO FORJADO	MEDIDA ENTRADA DE LUZ
60	40
70	50
80	60
90	70
100	80
120	100
150	130
200	180

APERTURA MANUAL: HUSILLO + MANIVELA



APERTURA ELÉCTRICA: MOTOR + PULSADOR

